

System til system indberetning af underretninger

Det er muligt at indberette underretninger til Danmarks Statistik via et web API. API'et er i stand til at modtage indberetninger på xml-format. For at en indberetning kan modtages korrekt, skal XML'en overholde et bestemt format. XML-formatet er beskrevet ved hjælp af et XML-skema (XSD), dette skema kan ligeledes hentes ved kald til API'et. Web API'et tilgås igennem et HTTPS interface via requests til en URL.

Test miljø: <https://srvdokutst1.dst.dk/UnderretningWebApi/>

Produktions miljø: <https://doku.dst.dk/UnderretningWebApi/>

Husk det er vigtigt at:

- Teste op imod testmiljøet inden applikationen gives fri til at foretage kald til produktionsmiljøet.
- Så vidt muligt give brugeren en mulighed for at se/rette i oplysningerne inden afsendelse. På den måde er det muligt at foretage en rimelighedsvurdering.
- At reagere på eventuelle fejl der returneres fra servicen. Der vil ikke være foretaget en indberetning hvis kaldet fejler.
- Validere de data der indberettes med XML-Skemaet.

Danmarks Statistik forsøger så vidt muligt at undgå ændringer i XML-skemaet, men der kan naturligvis være tale om lovændringer mv, der gør dette nødvendigt.

Oversigt over data der skal indberettes

Data der indberettes, sendes som en Forsendelse der indeholder en række indberetninger. En indberetning om et barn eller en ung består for hver overførsel af de grundlæggende stamoplysninger om barnet eller den unge og oplysninger om underretning.

Nedenfor gennemgås de forskellige oplysninger, der skal indberettes.

Forsendelse:

Variabel	Forklaring	Type
VersionsDato	Dato for frigivelse af xml skema Seneste version '2017-01-01'. Version '2016-01-01' understøttes frem til efteråret 2017.	Fast værdi på formen "yyyy-MM-dd"
LeverandoerId	Leverandør specifikt id	Ret henvendelse til Danmarks Statistik for at få oprettet et leverandør-id
Indberetning	En liste af indberetninger	Se tabel Indberetning

Indberetning:

Variabel	Forklaring	Type
UnderretningsId	Unikt nummer for underretning for den enkelte kommune. Kommunen administrerer selv dette.	Guid
IndberetningsType	Ny registrering, ændring af tidligere registrering eller annullering.	Værdiliste, se nedenfor
Kommune	Kommune der indberetter.	Komnr – 3 cifre
Sagsbehandlernavn	Navn på sagsbehandler for underretningen.	Navn
Sagsoplysninger	-	Se tabel Sagsoplysninger
Underretning	-	Se tabel Underretning

Sagsoplysninger:

Variabel	Forklaring	Type
PersonId	CPR-nr. eller udlændinge-id.	Id
PersonIdType	-	Værdiliste, se nedenfor
Alder	Barnets alder udfyldes kun for udlændinge.	Tal
Koen	Barnets køn udfyldes kun for udlændinge.	M eller K

Underretning

Variabel	Forklaring	Type
Underretningsdato	Dato for modtagelse af underretning i kommunen	DatoFormat forventes på følgende form: "yyyy-MM-dd" eks: 2016-12-24
Underretter	Hvem underretter	Værdiliste, se nedenfor
AndenUnderretter		Fritekst
Baggrund	Hvad underrettes der om?	Værdiliste, se nedenfor

Indberetningstype
nytbrev
rettetbrev
annulleretbrev

PersonIdType
BarnCpr
BarnUdlaendingeld
VordendeMorCpr
VordendeMorUdlaendingeld

Underretter, VersionsDato '2024-01-01'	
1	Mellemkommunal underretning eller anden kommunal forvaltning
2	Skole eller andet uddannelsessted
3	Dagpleje, daginstitution, fritidshjem, klub eller SFO
4	Sundhedsvæsenet
5	Sundhedsplejerske eller tandlæge
6	Politi eller domstol
8	Anonym
9	Anbringelsessted
10	Foreninger, frivillige organisationer eller krisecentre
11	Andre, som uddybes ved valg
12	Barnet eller den unge selv
13	Familie eller bekendtskabskreds

Underretter, VersionsDato '2022-07-01' (Gamle værdier – udgår)	
1	Mellemkommunal underretning eller anden kommunal forvaltning
2	Skole
3	Dagpleje, daginstitution, fritidshjem, klub eller SFO
4	Sundhedsvæsenet
5	Sundhedsplejer eller tandlæge
6	Politi eller domstol
7	Familie, barn selv eller bekendtskabskreds

8	Anonym
9	Anbringelsessted
10	Foreninger, frivillige organisationer eller krisecentre
11	Andre, som uddybes ved valg

Underretter, VersionsDato '2017-01-01'	
1	Mellemkommunal underretning eller anden kommunal forvaltning
2	Skole
3	Dagpleje, daginstitution, fritidshjem, klub eller SFO
4	Sundhedsvæsenet
5	Sundhedsplejer eller tandlæge
6	Politi eller domstol
7	Familie, barn selv eller bekendtskabskreds
8	Anonym
9	Anbringelsessted
10	Foreninger, frivillige organisationer eller krisecentre
11	Andre

Underretter, VersionsDato '2016-01-01' (Gamle værdier – udgår)	
1	Mellemkommunal underretning.
2	Plejefamilie/anbringelsessted.
3	Anden kommunal forvaltning.
4	Skole.
5	Dagpleje/daginstitution.
6	Fritidshjem/klub/SFO.
7	Sundhedsplejerske.
8	Oevrigt sundhedsvæsen.
9	Politi.
10	Domstol.
11	Anden offentlig myndighed eller person i offentlig tjeneste.
12	Henvendelser fra et barn/en ung.
13	Henvendelser fra forældremyndigheds-indehavere.
14	Anden i barnets familie eller netværk.
15	Anden i barnets eller familiens bekendtskabskreds.
16	Nabo.
17	Anonym.
18	Organisationer.
19	Krisecenter.
20	Andre.

Baggrund, VersionsDato '2024-01-01'	
	Barn/ung
1	Misbrug hos barn/ung
2	Kriminalitet hos barn/ung
3	Skole- eller uddannelsesproblemer hos barn/ung f.eks. fravær
4	Anden bekymrende adfærd hos barn/ung fx udad-reagerende adfærd
5	Betydelig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne hos barn/ung
6	Sundhedsforhold hos barn/ung
7	Overgreb mod barn/ung begået af andre end barnets/den unges forældre f.eks. seksuelt, fysisk vold eller psykisk vold
	Forældre
9	Misbrug hos forældre
10	Kriminalitet hos forældre
11	Anden bekymrende adfærd hos forældre
12	Betydelig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne hos forældre
13	Højt konfliktniveau eller vold i hjemmet mellem voksne
14	Utilstrækkelig omsorg fra forældre
15	Fogedsag, hjemløshed eller udsættelse fra bolig
17	Sundhedsforhold hos en eller begge forældre
18	Overgreb mod barn/ung begået af forældrene f.eks. seksuelt, fysisk vold eller psykisk vold

Baggrund, VersionsDato '2022-07-01' (Gamle værdier – udgår)	
	Barn/ung
1	Misbrug hos barn/ung
2	Kriminalitet hos barn/ung
3	Skoleproblemer hos barn/ung fx fravær
4	Anden bekymrende adfærd hos barn/ung fx udad-reagerende adfærd
5	Betydelig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne hos barn/ung
6	Sundhedsforhold hos barn/ung
7	Overgreb mod barn/ung fx seksuelt eller voldeligt
	Forældre
9	Misbrug hos forældre
10	Kriminalitet hos forældre
11	Anden bekymrende adfærd hos forældre
12	Betydelig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne hos forældre
13	Højt konfliktniveau eller vold i hjemmet mellem voksne
14	Utilstrækkelig omsorg fra forældre
15	Fogedsag, hjemløshed eller udsættelse fra bolig
17	Sundhedsforhold hos en eller begge forældre
18	Overgreb mod barn/ung, f.eks. seksuelt eller voldeligt, begået af forældrene

Baggrund, VersionsDato '2017-01-01' (Gamle værdier – udgår)	
	Barn/ung
1	Misbrug hos barn/ung
2	Kriminalitet hos barn/ung
3	Skoleproblemer hos barn/ung fx fravær
4	Anden bekymrende adfærd hos barn/ung fx udad-reagerende adfærd
5	Betydelig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne hos barn/ung
6	Sundhedsforhold hos barn/ung
7	Overgreb mod barn/ung fx seksuelt eller voldeligt
8	Anden form for omsorgssvigt over for barn/ung
	Forældre
9	Misbrug hos forældre
10	Kriminalitet hos forældre
11	Anden bekymrende adfærd hos forældre
12	Betydelig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne hos forældre
13	Højt konfliktniveau eller vold i hjemmet mellem voksne
14	Utilstrækkelig omsorg fra forældre
15	Fogedsag, hjemløshed eller udsættelse fra bolig
	Andet
16	Andet

Baggrund, VersionsDato '2016-01-01' (Gamle værdier – udgår)	
1	Kriminalitet.
2	Misbrug.
3	Seksuelt krænkende adfærd.
4	Selvskadende adfærd.
5	Udadreagerende adfærd.
6	Indadreagerende adfærd.
7	Selv mordstanker eller forsøg.
8	Social isolation.
9	Ulovligt skolefravær.
10	Kriminalitet i hjemmet.
11	Misbrug i hjemmet.
12	Omsorgssvigt overfor barnet_den unge.
13	Seksuelt overgreb.
14	Voldeligt overgreb.
15	Udsættelsessag_boligforhold.
16	Psykisk funktionsnedsættelse hos barnet_den unge.
17	Psykisk funktionsnedsættelse hos forældre.
18	Fysisk funktionsnedsættelse hos barnet_den unge.
19	Fysisk funktionsnedsættelse hos forældre.
20	Følelsesmæssige problemer hos barnet_den unge.

21	Sociale problemer hos barnet_den unge.
22	Andet fravaer.
23	Vold i hjemmet.
24	Sygdom i hjemmet.
25	Manglende foraeldrekompetencer.
26	OEkonomiske problemer hos foraeldre.
27	Foraeldre truet.
28	Konflikt i familien.

Beskrivelse af Api

Web API'et udstiller 2 metoder, en til at hente et xml-skema og en til at foretage indberetning. Det er vigtigt at respons objektet håndteres, da dette indeholder information om eventuelle fejl. Se afsnit fejlkoder for udførlig beskrivelse af de fejl der kan opstå.¹

Metode 1: RequestType GET

Metode som returnerer XML-Skemaet der beskriver indberetningsformatet.

<https://srvdokutst1.dst.dk/UnderretningWebApi/xsd/<versionsdato>>

Eksempel: <https://srvdokutst1.dst.dk/UnderretningWebApi/xsd/2017-01-01> (husk response type skal være XML pt standard i en Chrome browser)

Metode 2: RequestType POST

Metoden foretager en indberetning af data til Danmarks Statistik. Xml-input kan valideres med xml-skemaet fra ovenstående metode. XML'en skal postes som string.

<https://srvdokutst1.dst.dk/UnderretningWebApi/ReportData>

Eksempler på brug af API'et kan ses i afsnittet Kodeeksempel.

Fejlkoder

Følgende fejlkoder kan forventes ved kald af Web API'et

FejlKode	Beskrivelse
1000	Invalid xml
1001	Xsd validering fejler
1002	LeverandoerId er ugyldigt, kontakt DST for opkoblingsaftale
1003	VersionsDatoen for xml-skemaet er invalid
1004	VersionsDatoen for xml-skemaet er formatteret forkert brug formatet yyyy-MM-dd
1005	Forsendelsen mangler elementet VersionsDato
1006	Elementet forsendelse mangler eller har et forkert namespace
2000	Forsendelsen indeholder flere indberetninger med samme indberetningsid
3000	Forsendelsen indeholder en indberetning af typen nytbrev med et UnderretningsId der har været indsendt tidligere
3001	Underretningsdatoen må ikke ligge før 1. februar 2013
3003	Den angivne kommunekode er ikke valid
4000	UnderretningsBaggrundsTypen er ikke valid

¹ I modsætning til Ankestyrelsens webservice, returneres der ikke en kvittering med godkendte/fejlende indberetninger. Indberetningsinformation returneres udelukkende i tilfælde af fejl.

Kodeeksempel i C# .net

Nedenstående er et eksempel og ikke produktions klar kode (skrevet i .net 6)

```
using System.Xml;
using System.Xml.Schema;
using System.Net.Http.Headers;

using HttpClient client = new HttpClient();
client.BaseAddress = new Uri("https://srvdokutst1.dst.dk/UnderretningWebApi/");
client.DefaultRequestHeaders.Accept.Add(new MediaTypeWithQualityHeaderValue("application/xml"));

HttpResponseMessage responseXsd = await client.GetAsync($"xsd/2017-01-01");
string xsdSchemaString = await responseXsd.Content.ReadAsStringAsync();

string forsendelseXml = File.ReadAllText(@"..\..\..\Forsendelse.xml");

//verify forsendelseXml is valid with xsdSchemaString
XmlDocument xml = new XmlDocument();
xml.Load(@"..\..\..\Forsendelse.xml");
XmlSchema xmlSchema = XmlSchema.Read(new StringReader(xsdSchemaString), null!);
var schemas = new XmlSchemaSet().Add(xmlSchema);
xml.Schemas.Add(schemas!);

string errorMsg="";
xml.Validate((sender, EventArgs) => errorMsg = EventArgs.Message);
if (!string.IsNullOrEmpty(errorMsg))
    throw new Exception($"XML is not valid, reason:{errorMsg}");

//Send XML to DST
StringContent content = new StringContent(forsendelseXml); //send xml as a string
HttpResponseMessage response = await client.PostAsync("ReportData", content);

if (response.IsSuccessStatusCode) //Data not received at DST
{
    //Data received
}
else
{
    string reason = await response.Content.ReadAsStringAsync(); //Reason why operation failed
    //Handle error your own way
}
```

XML-skema version 2.0 (VersionsDato '2017-01-01')

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema elementFormDefault="qualified" xmlns:xs=http://www.w3.org/2001/XMLSchema targetNamespace="http://dst.dk/UnderretningWebApi"
xmlns="http://dst.dk/UnderretningWebApi" version="2017-01-01">
  <xs:element name="Forsendelse" nillable="true" type="Forsendelse" />
  <xs:complexType name="Forsendelse">
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="VersionsDato" >
        <xs:simpleType>
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Angiver hvilken version af xml-skemaet der benyttes til validering</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:restriction base="xs:date">
            <xs:pattern value="2017-01-01"/></xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
      <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="LeverandoerId" type="xs:string" />
      <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" name="Indberetning" type="Indberetning" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="Indberetning">
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="UnderretningsId" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Unikt nummer for indberetning for den enkelte kommune. Kommunen administrerer selv dette.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="IndberetningsType" type="IndberetningsType" />
      <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Kommune" type="Kommune" />
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Sagsbehandlernavn" type="xs:string" />
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Sagsoplysninger" type="Sagsoplysninger" />
      <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Underretning" type="Underretning" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:simpleType name="IndberetningsType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Angiver om det er et nyt brev eller en rettelse til et gammelt, eller en annullering.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="nytbrev" />
      <xs:enumeration value="rettetbrev" />
      <xs:enumeration value="annuleretbrev" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:complexType name="Kommune">
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="KommuneNr">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>3 cifret kommunekode</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:integer">
            <xs:pattern value="[0-9]{3}" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="Sagsoplysninger">
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="PersonId" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>CPR-nr. eller udlændinge-id.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="PersonIdType" type="PersonIdType" />
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Alder" type="xs:integer">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Udfyldes kun for Udlændinge.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Koen" type="Koen">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Udfyldes kun for Udlændinge.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:simpleType name="PersonIdType">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="BarnCpr" />
      <xs:enumeration value="BarnUdlaendingeId" />
      <xs:enumeration value="VordendeMorCpr" />
      <xs:enumeration value="VordendeMorUdlaendingeId" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
```

```

<xs:simpleType name="Koen">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="M" />
    <xs:enumeration value="K" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:complexType name="Underretning">
  <xs:sequence>
    <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Underretningsdato" type="xs:date">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>DatoFormat forventes på følgende form: "yyyy-MM-dd" eks: 2016-12-24</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="1">
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Underretter" type="Underretter" />
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="AndenUnderretter" >
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="1"/>
            <xs:maxLength value="255"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:choice>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="Baggrund" type="UnderretningsBaggrundsType" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="Underretter">
  <xs:sequence>
    <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Type" type="UnderretterType" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:simpleType name="UnderretterType">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="Mellemkommunal underretning eller anden kommunal forvaltning"/>
    <xs:enumeration value="Skole"/>
    <xs:enumeration value="Dagpleje, daginstitution, fritidshjem, klub eller SF0"/>
    <xs:enumeration value="Sundhedsvaesenet"/>
    <xs:enumeration value="Sundhedsplejerske eller tandlaege"/>
    <xs:enumeration value="Politi eller domstol"/>
    <xs:enumeration value="Familie, barn selv eller bekendtskabskreds"/>
    <xs:enumeration value="Anonym"/>
    <xs:enumeration value="Anbringelsessted"/>
    <xs:enumeration value="Foreninger, frivillige organisationer eller krisecentre"/>
    <xs:enumeration value="Andre"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:complexType name="UnderretningsBaggrundsType">
  <xs:sequence>
    <xs:element minOccurs="0" name="Type" type="UnderretningsBaggrundsTypeType" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:simpleType name="UnderretningsBaggrundsTypeType">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="Misbrug hos barn/ung"/>
    <xs:enumeration value="Kriminalitet hos barn/ung"/>
    <xs:enumeration value="Skoleproblemer hos barn/ung fx fravaer"/>
    <xs:enumeration value="Anden bekymrende adfaerd hos barn/ung fx udad-reagerende adfaerd"/>
    <xs:enumeration value="Betydelig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne hos barn/ung"/>
    <xs:enumeration value="Sundhedsforhold hos barn/ung"/>
    <xs:enumeration value="Overgreb mod barn/ung fx seksuelt eller voldeligt"/>
    <xs:enumeration value="Anden form for omsorgssvigt over for barn/ung"/>
    <xs:enumeration value="Misbrug hos foraelde"/>
    <xs:enumeration value="Kriminalitet hos foraelde"/>
    <xs:enumeration value="Anden bekymrende adfaerd hos foraelde"/>
    <xs:enumeration value="Betydelig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne hos foraelde"/>
    <xs:enumeration value="Hoejt konfliktniveau eller vold i hjemmet mellem voksne"/>
    <xs:enumeration value="Utilstraekkelig omsorg fra foraelde"/>
    <xs:enumeration value="Fogedsag, hjemloeshed eller udsaettelse fra bolig"/>
    <xs:enumeration value="Andet"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:element name="IndberetningsType" type="IndberetningsType" />
<xs:element name="Kommune" nillable="true" type="Kommune" />
<xs:element name="Sagsoplysninger" nillable="true" type="Sagsoplysninger" />
<xs:element name="PersonIdType" type="PersonIdType" />
<xs:element name="Underretning" nillable="true" type="Underretning" />
<xs:element name="Underretter" nillable="true" type="Underretter" />
<xs:element name="UnderretningsBaggrundsType" nillable="true" type="UnderretningsBaggrundsType" />
<xs:element name="Indberetning" nillable="true" type="Indberetning" />
</xs:schema>

```

Xml-eksempel version 2.0 (VersionsDato '2017-01-01')

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Forsendelse xmlns="http://dst.dk/UnderretningWebApi">
  <VersionsDato>2017-01-01</VersionsDato>
  <LeverandoerId>LeverandoerId1</LeverandoerId>
  <Indberetning>
    <UnderretningsId>UnderretningsId1</UnderretningsId>
    <IndberetningsType>nytbrev</IndberetningsType>
    <Kommune>
      <KommuneNr>101</KommuneNr>
    </Kommune>
    <Sagsbehandlernetnavn>Sagsbehandlernetnavn1</Sagsbehandlernetnavn>
    <Sagsoplysninger>
      <PersonId>1234567890</PersonId>
      <PersonIdType>BarnCpr</PersonIdType>
    </Sagsoplysninger>
    <Underretning>
      <Underretningsdato>2017-01-01</Underretningsdato>
      <Underretter>
        <Type>Mellemkommunal underretning eller anden kommunal forvaltning</Type>
      </Underretter>
      <Baggrund>
        <Type>Misbrug hos barn/ung</Type>
      </Baggrund>
      <Baggrund>
        <Type>Kriminalitet hos barn/ung</Type>
      </Baggrund>
      <Baggrund>
        <Type>Skoleproblemer hos barn/ung fx fravaer</Type>
      </Baggrund>
    </Underretning>
  </Indberetning>
  <Indberetning>
    <UnderretningsId>UnderretningsId2</UnderretningsId>
    <IndberetningsType>rettetbrev</IndberetningsType>
    <Kommune>
      <KommuneNr>101</KommuneNr>
    </Kommune>
    <Sagsbehandlernetnavn>Sagsbehandlernetnavn2</Sagsbehandlernetnavn>
    <Sagsoplysninger>
      <PersonId>XD324Y25</PersonId>
      <PersonIdType>BarnUdlaendingId</PersonIdType>
      <Alder>2</Alder>
      <Koen>K</Koen>
    </Sagsoplysninger>
    <Underretning>
      <Underretningsdato>2016-01-01</Underretningsdato>
      <AndenUnderretter>En anden underretter</AndenUnderretter>
      <Baggrund>
        <Type>Sundhedsforhold hos barn/ung</Type>
      </Baggrund>
    </Underretning>
  </Indberetning>
  <Indberetning>
    <UnderretningsId>UnderretningsId3</UnderretningsId>
    <IndberetningsType>annulleretbrev</IndberetningsType>
    <Kommune>
      <KommuneNr>101</KommuneNr>
    </Kommune>
    <Sagsbehandlernetnavn>Sagsbehandlernetnavn3</Sagsbehandlernetnavn>
    <Sagsoplysninger>
      <PersonId>1928374647</PersonId>
      <PersonIdType>VordendeMorCpr</PersonIdType>
    </Sagsoplysninger>
    <Underretning>
      <Underretningsdato>2017-03-23</Underretningsdato>
      <Underretter>
        <Type>Dagpleje, daginstitution, fritidshjem, klub eller SFO</Type>
      </Underretter>
      <Baggrund>
        <Type>Misbrug hos foraelde</Type>
      </Baggrund>
    </Underretning>
  </Indberetning>
</Forsendelse>
```